# T-SHIRT

Посмотреть другие выкройки >>>

**MATERIAL**

Satin-Jersey (Badeanzugstoff): 110 cm (Gr. 34–40), 115 cm (Gr. 42–46) bei 150 cm Stoffbreite | zweimal farblich passendes Garn | Zwillingsnadel 4.0

**GRÖSSE**

34–46

**DOWNLOAD-LINK**

Schnittmuster unter www.gu.de/diy/59236

## 01 Das Shirt nähen

Legen Sie das Vorderteil und das Rückteil rechts auf rechts aufeinander, und schließen Sie die Seitennähte und die Schulternähte mit einem elastischen Stich. Dann klappen Sie die Ärmel der Länge nach rechts auf rechts zusammen und verbinden sie ebenfalls mit einem elastischen Stich entlang der langen Kante/Ärmelnaht (ist im Schnitt benannt). Bügeln Sie die Schulter- und Seitennähte ins Rückteil.
Um die Ärmel einzunähen, wenden Sie sie auf rechts und schieben sie in den auf links gedrehten Rumpf. Legen Sie die große Ärmelöffnung so am Armloch an, dass die Ärmelnaht auf die Seitennaht des Rumpfes und die Schultermarkierung am Ärmel auf die Schulternaht des Rumpfes trifft. Die restliche Strecke verteilen Sie gleichmäßig und fixieren alles mit Stecknadeln. Verbinden Sie dann Ärmel und Armloch ringsherum mit einem elastischen Stich (>). Die Ärmelkanten bügeln Sie um 1 cm, den Rumpfsaum um 2 cm nach innen um. Anschließend steppen Sie die umgeschlagenen Ärmelkanten füßchenbreit und den Rumpfsaum mit 1,5 cm Abstand zur Kante mit der Zwillingsnadel ab (>).



**02 Den V-Ausschnitt fertigen:** Hierzu falten Sie den Halsbeleg rechts auf rechts auf die Hälfte und verbinden die kurzen offenen Kanten mit einem elastischen Stich. An der Faltkante zeichnen Sie zum Beispiel mithilfe eines Geodreiecks mit einem Markierstift einen rechten Winkel ein.

**03** Die eingezeichnete Markierung steppen Sie mit einem Geradstich und sehr kleiner Stichlänge (1–2) nach. Die Naht, die wir im Folgenden als V-Naht bezeichnen, verriegeln Sie am Anfang und am Ende.

**04** Dann schneiden Sie die Ecke mit 3 mm Abstand zur Naht heraus. Auf die Nahtspitze schneiden Sie knapp in die Nahtzugabe ein, damit der Ausschnitt später gut ausgeformt ist (>). Achten Sie darauf, dass Sie die Naht dabei nicht verletzen.

**05** Klappen Sie nun den Hals-Beleg der Länge nach links auf links zusammen. Dadurch ergibt sich automatisch schon die fertige V-Form. Die Nahtzugabe in der V-Naht klappen Sie auseinander, diese legt sich nun wunderbar flach durch das Einschneiden in Step 04. Die Beleg-Außenkanten fixieren Sie ringsherum mit einem schmalen Zickzackstich (ca. 3 mm) und großer Stichlänge (4–5).

**06** Legen Sie den Beleg mit der Außenkante rechts auf rechts an die Spitze des Shirt-Ausschnitts an, allerdings um 0,6 cm (entsprechend der Nahtzugabe) nach links versetzt (► Bild), und fixieren Sie ihn mit Nadeln. Den Nahtverlauf mit 0,6 cm Nahtzugabe bis zur V-Naht markieren Sie auf dem Beleg. Nun verbinden Sie Vorderteil und Beleg entlang dieser Markierung mit Geradstich (Stichlänge 1,5–2) ca. 2 bis 3 cm und stoppen auf der V-Naht. Dort verriegeln Sie die kurze Naht. Die Riegelung liegt auf einer senkrechten Linie mit vorderer Mitte und Spitze des Shirt-Ausschnitts.

**07** Nun schneiden Sie die Ausschnitt-Spitze des Shirts bis auf den geriegelten Nahtpunkt ein (im Bild ist die Rückseite des Ausschnitts zu sehen). Stoppen Sie ca. 1 bis 1,5 mm vor dem Nahtende. Anschließend legen Sie wie in Step 06 beschrieben die zweite Kante des Belegs auf der linken Seite des Shirt-Ausschnitts an und verbinden sie mit Geradstich. Durch den Einschnitt lässt sich die Kante nun gut anlegen.

**08** Markieren Sie die hintere Mitte des Shirts, und fixieren Sie die Verbindungsnaht des Belegs an dieser Stelle rechts auf rechts mit Nadeln. Nun verteilen Sie die restlichen Strecken des Shirts sowie des Belegs gleichmäßig zwischen diesen Markierungen und fixieren sie bei Bedarf mit Nadeln. Dann verbinden Sie beide Lagen mit einem elastischen Stich rechts auf rechts. Beim V-Ausschnitt darauf achten, dass die elastische Naht nicht über die Geradstich-Naht hinausragt! Dehnen Sie den Stoff dabei so stark, dass keine Falten entstehen. Bügeln Sie die Nahtzugabe vom Beleg weg zum Shirt hin und somit den Beleg glatt.